



SALON FIRMOWY

W I Z U A L I Z A C J A



WIZUALIZACJA

Salon firmowy, powierzchnia ok. 27 m² - 2 lada



Salon firmowy, powierzchnia ok. 27 m² - 1 lada



WYCENA ARANŻACJI SALONU

SALON O POW. 27 m², 1 lada

Prezenter 9 ofert LMS na witrynę	1070
Prezenter na plakat	855
Lightbox (6 szt.)	10210
Logotyp	500
Lampa zwis czerwona (5 szt.)	2400
Lampa sufitowa (7 szt.)	490
Ledy przy ladach	500
Wyklejka na ladach	300
Drzwi na zaplecze	od 500
Płytki	2800
Farba lateksowa	1000
Logo kaseton	od 5000
Uchwyt sufitowy na telewizor	450
Monitor	1910
Lady INTRO	12300
Kontenerki z szufladkami (3 szt.)	1656
Szafki pod drukarki (1 szt.)	706
Krzesła dla pracowników ARCA 21SL P54 PU (3 szt.)	2844
Fotele dla klientów: FAN 10R (6 szt.)	5772
Sofa wypoczynkowa VANCOUVER LITE (1 szt.)	1425

ok. 52000 PLN



WITRYNA

Zalecana witryna w systemie bezszprosowym, szerokość szyb nie mniejsza niż 85 cm, drzwi z naświetleniem.

Elementy witryny:

LOGO KASETON lub LOGO LITERY PRZESTRZENNE (wariant do wyboru)

montowane do szyb lub do lambrekinu galerii (zależnie od wymagań galerii)

PREZENTER LMS

wykonany z pleksi bezbarwnej

- wysokość środka prezentera 140 cm

PREZENTER PLAKATU (opcjonalnie w zależności od wielkości witryny)


wykonany z pleksi bezbarwnej

TV SLIDEMAX

montowany do sufitu na profilu ze stali nierdzewnej, przewody wewnątrz profilu,

wysokość montażu - środek TV 140 cm


- zalecane monitory LG42LS33A



WITRYNA


LOGO KASETON - wariant nr 1

kaseton z płyty kompozytowej etalbond 200x80x8,6
kolor biały matowy RAL9016
litery z plexi bezbarwnej wylewanej gr. 15mm
oklejone folią po wewnętrznej stronie
boki liter szkliste bezbarwne
kaseton bez widocznych krawędzi bocznych płyty
płyta owinięta wokół profilu nośnego
dekiel tylny kasetonu mniejszy o 25 mm po obwodzie od lica



LOGO LITERY PRZESTRZENNE - wariant nr 2


litery gr. 7 cm wykonane w całości z plexi
czerwona gs 3h25 gr. 3mm, biała wh72
boki i tył plexi nie świecą
całość zamontowana do stelaża ze stali nierdzewnej 25x25x2
montaż do witryny za pomocą uchwytów toczonej ze stali nierdzewnej
przejścia śrub przez szkło zabezpieczone podkładkami silikonowymi



WITRYNA

LOGO KASETON - wariant nr 1

kaseton z płyty kompozytowej etalbond 200x80x8,6
kolor biały matowy RAL9016
litery z plexi bezbarwnej wylewanej gr. 15mm
oklejone folią po wewnętrznej stronie
boki liter szkliste bezbarwne
kaseton bez widocznych krawędzi bocznych płyty
płyta owinięta wokół profilu nośnego
dekiel tylny kasetonu mniejszy o 25 mm po obwodzie od lica



WITRYNA

LOGO LITERY PRZESTRZENNE - wariant nr 2




litery gr. 7 cm wykonane w całości z plexi

czerwona gs 3h25 gr. 3mm, biała wh72

boki i tył plexi nie świecą

całość zamontowana do stelaża ze stali nierdzewnej 25x25x2


montaż do witryny za pomocą uchwytych toczonych ze stali nierdzewnej
przejścia śrub przez szkło zabezpieczone podkładkami silikonowymi



WITRYNA


PREZENTER LMS

plexi 8 mm bezbarwna wylewana; zawieszona do sufitu na uchwytych ze stali nierdzewnej i linie stalowej; kuwetki wykonane z plexi 3 mm wylewanej, podwieszane do plexi za pomocą haczyków, krawędzie plexi polerowane na polerkach w celu uzyskania idealnie szklistych powierzchni, wysokość środka prezentera 140 cm



PREZENTER PLAKATU


plexi 8 mm bezbarwna, wylewana; zawieszona do sufitu na uchwytych ze stali nierdzewnej i linie stalowej; kuwetki wykonane z plexi 3 mm wylewanej, podwieszane do plexi za pomocą haczyków, krawędzie plexi polerowane na polerkach w celu uzyskania idealnie szklistych powierzchni




WITRYNA

TV SLIDEMAX


w witrynie, montowany do sufitu na profilu ze stali nierdzewnej, przewody wewnątrz profilu
wysokość montażu - środek TV 140 cm, zalecane monitory LG42LS33A



FRONT



TYŁ



BOK

WNĘTRZE

SUFIT

kolor biały RAL9016

OŚWIETLENIE

lampy okrągłe podtynkowe typu downlight, kolor biały np. firmy Kanlux z uwzględnieniem 3 szt. w pasie witryny, nad biurkami lampy tuba 111 zwis 34 Aquaform kolor czerwony, w ilości 5 szt. nad 3 stanowiskami pracy – biurka łączone lub po 2 sztuki nad każde biurko wolnostojące

ŚCIANY

farba lateksowa zmywalna, kolor niebieski NSC S 0520-R80B

POSADZKA

plytki gresowe szare o wymiarach 60 cm x 60 cm układane równolegle, symetrycznie – np. Nowa Gala Signum SG 12 Gres Rektyfikowany lub IMOLA CERAMICA Nuvola Grey Lappato Gres Rektyfikowany

LOGOTYP TYLNA ŚCIANA



logotyp – styrodur 5 cm malowany farbami akrylowymi, lico wykończone Plexi – logotyp powinien zajmować od 1/2 do 3/4 szerokości ściany lub 3/4 szerokości pomiędzy ścianą a drzwiami w przypadku niskich lokali

DRZWI NA ZAPLECZU

drzwi białe z poziomymi szybami szronionymi lub drzwi przesuwne szklane, szronione, chowane w ścianie np. qubaglass.pl

LIGHTBOX

panel z płyty mdf (2050 x 1200 x 54) malowany wraz z krawędziami i polerowany na wysoki połysk, po obwodzie zamontowane w profilu ledowym z kloszem matowym moduły 24V kolor biały 100 LED / 1mb LED 3528 105 lm / w zasilacze 24V mean well – ramki na lightboxach wykonane z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo w kolorze lightboxu, zabezpieczenie plakatu płytą plexi 4 mm




WNĘTRZE

KRZESŁA DLA PRACOWNIKÓW ARCA 21SL P54 PU

Opis modelu:

- ▶ mechanizm – synchro SL – regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylecia oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska
- ▶ baza – pięcioramienna z aluminium polerowanego – efekt chrom
- ▶ podłokietniki – P54PU regulowany góra-dół (zakres 80 mm) nakładka poliuretanowa
- ▶ kółka – miękkie do podłogi twardej
- ▶ oparcie z regulacją wysokości
- ▶ tapicerowany tkaniną ECO imitującą skórę, tkanina z odpornością na ścieranie 250.000 cykli Martindale'a i atestem trudnopalności – papieros (PN – EN 1021-1)
- ▶ przód oparcia i siedzisko – kolor grafitowy E-11
- ▶ tył i boki oparcia i boki siedziska – kolor biały E-16



FOTELE DLA KLIENTÓW FAN 10 R

Opis modelu:


- ▶ podstawa talerzowa chromowana wyposażona w podkładki filcowe
- ▶ amortyzator z pamięcią obrotu, bez regulacji wysokości
- ▶ tapicerowany tkaniną ECO imitującą skórę w kolorze czerwonym E-9, tkanina z odpornością na ścieranie 250.000 cykli Martindale'a i atestem trudnopalności – papieros (PN – EN 1021-1)



SOFA WYPOCZYNKOWA VANCOUVER LITE VL2 V / VL2,5 V

Opis modelu:

- ▶ podstawa – płózy chromowane
- ▶ tapicerowana tkaniną ECO imitującą skórę w kolorze czerwonym E-9, tkanina z odpornością na ścieranie 250.000 cykli Martindale'a i atestem trudnopalności – papieros (PN – EN 1021-1)




WNĘTRZE

LADY INTRO INT-MO-115 I INT-MO-116

Opis modelu:

- ▶ blat roboczy z płyty wiórowej o grubości 25 mm z nawisem od strony klienta, płyta Egger kolor biały premium W100 ST9
- ▶ korpus oklejany laminatem w kolorze białym – identycznym jak płyta
- ▶ cokół dolny oklejony laminatem z aluminium szczotkowanego

PRZEKRÓJ LADY NISKIEJ



KONTENERKI Z SZUFLADKAMI

Opis modelu:

- ▶ całość z płyty Egger, kolor biały premium W100 ST9

Wymiary:

- ▶ szerokość - 42,8 cm
- ▶ głębokość - 57,4 cm
- ▶ wysokość - 59,3 cm



SZAFKI POD DRUKARKI

Opis modelu:

- ▶ całość z płyty Egger, kolor biały premium W100 ST9

Wymiary:




- ▶ szerokość - 120 cm
- ▶ głębokość - 43 cm
- ▶ wysokość - 78 cm



WNĘTRZE


LIGHTBOX

panel z płyty mdf (2050 x 1200 x 54) malowany wraz z krawędziami i polerowany na wysoki połysk, po obwodzie zamontowane w profilu ledowym z kloszem matowym moduły 24V, kolor biały 100 LED / 1mb
LED 3528 105 lm / w zasilacze 24V mean well - ramki na lightboxach wykonane z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo w kolorze lightboxu, zabezpieczenie plakatu płytą plexi 4 mm




WNĘTRZE


LIGHTBOX





PLYTA Z RAMKĄ
WIDOK_FRONT PŁYTY




WIDOK_TYL PŁYTY



DETAL C I D
PRZEKRÓJ POZIOMY
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ PIONOWY_SPOSÓB MONTAŻU PŁYTY



DETAL A I B
PRZEKRÓJ PIONOWY
SKALA 1:20

KONTAKT

MEBLE - MIKOMAX

Katarzyna Michałowska
tel. 607 233 101

REKOMENDOWANE FIRMY:

Projekt architektoniczny:
MTWW Architekci

Elementy wystroju:
Ara Pilart